suelo p. baja

P1=P4	P2=P3	P5=P8	P6=P7
			
Arm. Long.: 4ø20+4ø12 Arranque: 4ø20+4ø12 Estribos: ø8	Arm. Long.: 4ø25+6ø20 Arranque: 4ø25+6ø20 Estribos: ø8	Arm. Long.: 4ø20+18ø12 Arranque: 4ø20+18ø12 Estribos: ø8	Arm. Long.: 4ø25+8ø20+2ø16 Arranque: 4ø25+8ø20+2ø16 Estribos: ø8

Intervalo (cm)	N°	Separación (cm)
62 a 180	12	10
0 a 62	10	6
Arranque	3	20

Intervalo (cm)	N°	Separación (cm)
62 a 180	12	10
0 a 62	10	6
Arranque	5	20

Intervalo (cm)	N°	Separación (cm)
62 a 180	12	10
0 a 62	10	6
Arranque	3	20

Intervalo (cm)	N°	Separación (cm)
62 a 180	12	10
0 a 62	10	6
Arranque	5	20

Cimentación

Cuadro de pilares
Escala 1:50
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
DELEGACION EN GIPUZKOA
GIPUZKOAKO ORDEZKARITZA
02/12/2016
VISADO BISATUA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SEGUNDA AMPLIACION DE ZARAGUETA IKASTETXEA EN ORIO

PROMOTOR: ORIOKO UDALA	DESIGNACION: CUADRO DE PILARES CIMENTACIÓN–PLANTA BAJA	ESCALA	FECHA	PLANO N°
JUAN EIZMENDI ARANALDE – ARQUITECTO ANA SANTIRO RODRIGUEZ – ARQUITECTO n° 950.279		1/50	SEPTIEMBRE 2016	E–06